

Verwijzing naar de tweede lijn

Kinderen met symptomen en/of complicaties die passen bij GORZ moeten naar een algemeen kinderarts verwezen worden als:

1. er alarmsignalen of symptomen zijn die andere pathologie doen vermoeden waarvoor verwijzing naar de tweede lijn geïndiceerd is.
2. men zich niet bekwaam voelt medicamenteuze therapie te starten maar wanneer dit op basis van de symptomen wel geïndiceerd is.

Alarmsymptomen

Symptomen	Opmerking
Algemeen <ul style="list-style-type: none">- Begin van symptomen na leeftijd van 6 maanden of toenemend/persisterend na de leeftijd van 12 maanden- Dysurie- Failure to thrive/gewichtsverlies- Koorts- Lethargie- Overmatige prikkelbaarheid/pijn	<p>Kan passen bij een andere diagnose dan GORZ op basis van het natuurlijk beloop van GORZ</p> <p>Kan passen bij een urineweginfectie, met name bij jongere kinderen</p> <p>Kan op verschillende onderliggende oorzaken wijzen, zoals infectie</p>
Neurologisch <ul style="list-style-type: none">- Bolle fontanel/snel toenemende hoofdomtrek- Epileptische insulten- Macro-/microcefalie	<p>Kan passen bij verhoogde intracranieële druk, door bijvoorbeeld een tumor of meningitis</p>
Gastro-intestinaal <ul style="list-style-type: none">- Bloed in ontlasting- Chronische diarree- Galkleurig braken- Hematemesis- Nachtelijk braken- Persisterend krachtig braken	<p>Kan meerdere oorzaken hebben, zoals bacteriële gastro-enteritis, inflammatoire darmziekte of gastroenteropathie</p> <p>Kan passen bij gastroenteropathie</p> <p>Symptoom van intestinale obstructie, bijvoorbeeld bij M. Hirschsprung, atresie, invaginatie of volvulus</p> <p>Kan passen bij bloeding van de slokdarm, maag of dunne darm. Mogelijk als gevolg van GORZ (reflux-oesofagitis, MalloryWeiss)</p> <p>Kan passen bij een hersentumor</p> <p>Kan passen bij pylorushypertrofie</p>

Symptomen gesorteerd op alfabet

Differentiaaldiagnose van GORZ bij kinderen

<p>Gastro-intestinale obstructie</p> <ul style="list-style-type: none">- Arteria mesenterica superior syndroom- Corpus alienum- Duodenumweb- Geïncarcereerde hernia- Invaginatie- Malrotatie met volvulus- M. Hirschsprung- Pylorus stenose <p>Neurologisch</p> <ul style="list-style-type: none">- Hydrocephalus- Intracraniale bloeding- Subduraal hematoom- Tumor- (Toegebracht) schedel/hersenletsel <p>Metabool endocrien</p> <ul style="list-style-type: none">- Congenitale bijnierhyperplasie- Defecten in citroenzuurcyclus- Erfelijke fructose intolerantie- Galactosemie- Metabole acidose- Ureumcyclus defect <p>Overig</p> <ul style="list-style-type: none">- Autonome dysregulatie- Cyclisch braken- Pediatric falsification disorder (Munchausen syndrome by proxy)- Verwaarlozing/Kindermishandeling- Zelfopgewekt braken	<p>Gastro-intestinaal overig</p> <ul style="list-style-type: none">- Achalasie- Allergie/intolerantie (koemelkeiwitallergie)- Appendicitis- Coeliakie- Eosinofiele oesofagitis- Functioneel zuurbranden- Gastro-enteritis- Gastroparese- Hypersensitieve slokdarm- Inflammatoire darmzieke- Pancreatitis- Peptisch ulcus- Rumineren <p>Infectieus</p> <ul style="list-style-type: none">- Hepatitis- Luchtweginfectie- Otitis media- Sepsis/meningitis- Urineweginfectie <p>Cardiaal</p> <ul style="list-style-type: none">- Hartfalen- Vasculaire ring <p>Nieren</p> <ul style="list-style-type: none">- Nierinsufficiëntie- Obstructieve uropathie <p>Toxisch</p> <ul style="list-style-type: none">- Lood, ijzer, vitamine A en D
--	---

Aandoeningen gesorteerd op alfabet

Stroomdiagram kind ≤ 12 maanden met klachten die wijzen op refluxziekte



Stroomdiagram kind >12 maanden tot 18 jaar met klachten die wijzen op refluxziekte

